

ПАМЯТКА

Африканская чума свиней

В результате лабораторных исследований в филиале ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противозпизоотическим отрядом» - «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» патологического материала (трубчатая кость) отобранного от павшей домашней свиньи, обнаруженной на территории Гуляй-Борисовского сельского поселения Зерноградского района Ростовской области (в 500 метрах северо-западнее от хутора Кугоейский), получен положительный результат на африканскую чуму свиней (экспертиза № 2-10748 от 08.09.2023г.). Проводятся мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 28 января 2021 № 37 и других выданных указаний.

Вирус болезни очень устойчив и опасен для диких и домашних свиней любого возраста.

Заражаются животные **воздушно-капельным** путем от заболевших или уже переболевших особей. **Переносчиками** болезни являются люди, транспорт, насекомые. Вспышки заболевания появляются в любое время года. **Клинические признаки** африканской чумы у свиней на ранней стадии очень схожи с симптомами других заболеваний. Сначала температура тела внезапно повышается до 42°C, появляется отдышка, усиливается жажда, пропадает аппетит. У свиней возникают приступы рвоты, можно наблюдать паралич задних конечностей.

Следующие симптомы, наблюдаемые у свиней, присущи только африканской чуме: появление красно-фиолетовых пятен — на животе и внутренней поверхности ног, на шее, пяточке и хвосте, у основания ушек.

Летальный исход наступает с 1 по 5-е сутки.

Эффективных средств профилактики АЧС нет, лечить заболевших животных запрещено. Как только обнаружена инфекция, сразу же практикуют тотальное уничтожение больного поголовья бескровными методами, ликвидируют всех свиней в самом очаге и в радиусе пяти километров от очага. Больные и контактировавшие с ними свиньи подлежат убою с последующим сжиганием трупов. Смертность от АЧС достигает 100 процентов.

В связи с вышеизложенным владельцам свиноголовья необходимо:

- Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными.
- Регулярно проводить очистку помещений, где содержатся животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь и отдельный инвентарь для ухода за свиньями.
- Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы, регистрировать свиноголовье в местных администрациях округов и поселений.
- Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы.
- Не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной администрацией.
- Не выбрасывать группы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в местах, определенных администрацией сельского поселения.
- В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу!
- При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС), кроме нарушения ветеринарных правил содержания, убоя, перемещения животных, будут учитываться все обстоятельства, способствующие возникновению и распространению заболевания, что отразится не только на административной и уголовной ответственности, предусмотренной законом, но и выплате компенсации за отчужденных животных и продукцию животноводства.

Помните!

Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать заноса АЧС, на ваши подворья и позволит избежать возникновения и распространения заболевания, и как следствие — экономического ущерба, административной и уголовной ответственности.

О каждом случае падежа, заболевания животных вне зависимости от предполагаемого диагноза, а также по вопросам профилактики и борьбы с заразными болезнями животных, обращаться к ветеринарным специалистам территориального отдела по Красносулинскому району в населенных пунктах района или в территориальный отдел по Красносулинскому району ГБУ РО «Шахтинская межрайонная СББЖ» по адресу: г. Красный Сулин, ул. Московская, д. 24 тел. (код города 86367) 5-29-45; 5-03-59; 89094091086

Ветеринарные правила по АЧС №37 от 28 января 2021 года